



## Gemüsesorten für den Freizeitgärtner

Volle Samenregale und bunte Kataloge zeigen eine große Sortenvielfalt. Jedes Jahr kommen neue Sorten hinzu. Sie unterscheiden sich im Aussehen, in ihrer Ertragsicherheit sowie der Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge.

Für die Auswahl sind folgende Kriterien zu bedenken:

### Saatgutaufbereitung

Saatgutformen wie Pillensaatgut oder Samenbänder sollen die Arbeit etwas erleichtern, sind jedoch deutlich teurer.

### Saatgutqualität

Manche Sorten sind aufgrund aufwendiger Züchtungsarbeit auffällig teuer. Dies gilt vor allem für Hybrid-Sorten, deren Samen immer wieder mit hohem Aufwand gewonnen werden. Sie sind an der Abkürzung "F1" erkenntlich und eignen sich nicht zur Samengewinnung und Weitervermehrung im eigenen Garten. Das ebenfalls etwas teurere Biosaatgut muss in zertifizierten Ökobetrieben erzeugt worden sein. Anforderungen an dieses Saatgut sind eine gute Nährstoffeffizienz, ausgeprägte Wurzelentwicklung, nachhaltige Toleranz gegenüber Krankheiten und Schädlingen.

### Sorten für verschiedene Bedingungen

Anbauzeiten (Frühjahr, Sommer, Herbst); Frühbeet oder Gewächshaus, Freiland

### Abwehrkraft gegenüber Krankheiten und Schädlingen

**Widerstandsfähige** Sorten besitzen keine genetische Resistenz oder Toleranz, es kommt aber dennoch zu einem geringeren Krankheitsbefall als bei Vergleichssorten. Sie haben z.B. ein festeres und härteres Pflanzengewebe, das ein Eindringen der Schaderreger in die Pflanze erschwert.

**Tolerante** Sorten sind nicht vollständig immun gegen eine bestimmte Schädigung, aber die Schadensausprägung bleibt in der Regel gering, häufig unter der Schadengrenze.

**Resistente** Sorten sind immun gegen die entsprechende Schaderregerinfektion, d. h. ein Befall bleibt in hohem Maße begrenzt. Weder das Wachstum noch der Ertrag werden auffällig beeinträchtigt.

Besonderheiten oder Raritäten, die nicht immer ähnlich robust oder ertragreich wie die Standardsorten sind, werden in *Kursivschrift* beschrieben.

Die Zusammenstellung der Sorten beruht auf Empfehlungen von Herrn Thomas Jaksch, Staatliche Forschungsanstalt für Gartenbau an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, auf zahlreichen Saatgutkatalogen sowie auf eigenen Erfahrungen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Blatt- und Stielgemüse .....</b>	<b>3</b>
Endivien .....	3
Feldsalat.....	3
Knollenfenchel.....	3
Kopf- und Pflücksalate.....	3
Asia-Salat; Rucola, Wilde Rauke, Kresse .....	5
Mangold .....	6
Spinat.....	6
Stangensellerie / Staudensellerie .....	6
Zichoriensalate (Zuckerhut, Chicoree, Radicchio) .....	6
<b>Kohlgemüse .....</b>	<b>7</b>
Blumenkohl .....	7
Brokkoli .....	7
Chinakohl .....	7
Senfkohl – Pac Choi.....	7
Grünkohl (Winter- oder Krauskohl) .....	7
Kohlrabi.....	8
Rosenkohl .....	8
Rotkohl.....	8
Weißkohl .....	8
Wirsing.....	8
<b>Fruchtgemüse .....</b>	<b>9</b>
Auberginen.....	9
Gurken .....	9
Paprika süß.....	10
Peperoni scharf .....	11
Speisekürbisse.....	11
Tomaten.....	11
Zucchini.....	13
Zuckermais.....	13
Zuckermelone und selten angebautes Fruchtgemüse .....	14
<b>Wurzelgemüse .....</b>	<b>14</b>
Gelbe Rüben, Möhren .....	14
Pastinaken .....	15
Wurzelpetersilie.....	15
Knollensellerie .....	15
Mairüben .....	15
Radieschen .....	15
Rettich.....	16
Rote Rüben.....	16
Schwarzwurzeln .....	16
<b>Hülsenfrüchte.....</b>	<b>16</b>
Bohnen.....	16
Erbsen.....	18
Puffbohnen (Dicke Bohnen/Saubohnen) .....	18
<b>Zwiebelgemüse .....</b>	<b>19</b>
Porree/Lauch.....	19
Speisezwiebeln .....	19
<b>Bezugsquellen von Saatgut für Freizeitgärtner .....</b>	<b>20</b>

# Blatt- und Stielgemüse

## Endivien

Besonders vorteilhaft sind selbstbleichende Sorten. Der Friseé-Typ hat stark gefranste Blätter, die leider manchmal etwas zäh werden.

'Bubikopf 2'	ES	selbstbleichend, widerstandsfähig bei nasskalter Witterung
'Eminence'	GP, NI	glattrandig, hoher Gelbanteil
'Diva'	SP	breitblättrig, selbstbleichend
'Stomie'	VK	<i>fein gekrauster Friseé-Typ, nussiger Geschmack</i>
'Milady'	GP	<i>feingekrauster Friseé-Typ, knackige Blätter</i>

## Feldsalat

Auswahlkriterien sind die Widerstandsfähigkeit gegen Falschen Mehltau und die Winterhärte.

'Favor'	VK	mehltautolerant, für das ganze Jahr
'Gala'	VK	mehltautolerant, auch im Gewächshaus, schnellwüchsig, für das ganze Jahr
'Vit'	VK, H, NI, GP, SP	mehltautolerant, für Gewächshaus und Freiland, frosthart
'Medaillon'	GP	mehltautolerant, Anbau im Herbst und Winter
'Palace'	VK, SP	mehltautolerant, Anbau im Herbst und Winter, auch im Gewächshaus
'Dominik'	QS	mehltautolerant, Anbau im Herbst und Winter
'Elan'	SP, H, GP, BI	weniger anfällig gegen Mehltau
'Baron'	NI	breiteres Blatt als 'Vit'
'Ovired'	SP, NI, GP	<i>rotblättrig, nussig-süßlicher Geschmack, eigentlich roter Romanasalat</i>

## Knollenfenchel

Anbau von Knollenfenchel gelingt nur bei regelmäßiger Wasserversorgung.

'Rondo'	VK	weiße, runde Knolle für Sommer- und Herbstanbau, sehr schossfest
'Finale'	NI, GP	Anbau von Frühjahr bis zum Herbst, sehr schossfest
'Selma'	SP	sehr schossfest, Anbau von Frühjahr bis Herbst

## Kopf- und Pflücksalate

Bei der großen Salatvielfalt kann man unterscheiden nach:

### Wuchstyp:

**Kopfsalat** bildet kräftige, feste und geschlossene Köpfe. Diese Kultur ist am anspruchsvollsten.

**Romanasalate** bilden ovale Köpfe, die im Ganzen genutzt werden können. Das Innere kommt als "Salatherzen" in den Lebensmittelhandel.

**Pflücksalat** bildet keinen geschlossenen Kopf, die Blätter können stets von außen einzeln abgepflückt werden, wodurch sich die Erntezeit wesentlich verlängert. Besonders geeignet ist diese Blattsalatart für kleine Haushalte. Mit verschiedenen Sorten kann schnell eine bunte Salatschüssel hergestellt werden. Schneckenfraß scheint bei Pflücksalaten geringer.

**Neue Sonderform der Pflücksalate: Salanova- oder Multi Leaf-Typ:** Alle Blätter sind gleich groß und bilden eine große dichte Blattrosette.

**Schnittsalat** eignet sich als kurze Zwischenkultur, da die Blättchen der in Reihe gesäten Pflanzen schnell heranwachsen.

**Blatttyp:**

**Buttersalat:** Die Blätter sind besonders zart (z.B. herkömmlicher Kopfsalat).

**Batavia-Salat:** Die Blätter sind sowohl zart wie auch knackig und haben einen gewissen Biss.

**Eissalat:** Die Blätter sind besonders knackig. Man nennt ihn auch "Krachsalat". Leider scheint der Eissalat besondere Anziehungskraft für Schnecken zu besitzen.

**Blattform:**

Rund, gelappt (Eichblatt-Typen), gefranst (Lollo-Typen)

**Blattfarbe:**

Gelb, grün, rot. Rote Sorten werden weniger von Blattläusen befallen. Sie haben einen leicht bitteren Geschmack.

Beim Kauf von Salatsorten sollte auf die bestehende Widerstandsfähigkeit gegen Falschen Mehltau und Salatfäule geachtet werden. Es sind 26 verschiedene Typen (Rassen) des Falschen Mehltaus bekannt. Auf der Samentüte sind sie durch die Bezeichnung FM 1 – 26 gekennzeichnet. Manche Sorten sind auch widerstandsfähig gegen die grüne Salatblattlaus. Außerdem ist der empfohlene Anbauzeitraum zu beachten (Folien-/Gewächshausanbau, Frühjahr-, Sommer- oder Herbstanbau).

**Bataviasalat**

'Leny'	VK, NI, H, GP	grüner Bataviasalat, ganzjährig, blattlaus- und mehltau-resistent
'Rosinski'	NI	roter Bataviasalat, resistent gegen Salatmosaikvirus und Mehltau

**Romana-Salatherzen**

'Corbana'	VK	grün, nussiger Geschmack, resistent gegen grüne Salatblattlaus
'Attico'	VK, NI	grün, nussiger Geschmack, Ganzjahresanbau
'Xanadu'	GP	Salatherzen für den Ganzjahresanbau
'Maraine'	NI	rotblättrig
'Forellenschluss'	NI	<i>rot gefleckte Blätter</i>

**Kopfsalat**

'Estelle'	VK, H	Kopfsalat für Ganzjahresanbau, schossfest, salatblattlaus- und mehltau-resistent
'Fiorella'	H, VK, ES	Kopfsalat für Ganzjahresanbau, widerstandsfähig gegen Salatblattlaus, resistent gegen Mehltau, tolerant gegen Salatmosaikvirus
'Irina'	SP	Kopfsalat für Ganzjahresanbau, blattlausfest, resistent gegen Salatmosaikvirus und Mehltau
'Jiska'	NI	Kopfsalat für Ganzjahresanbau, blattlausfest, resistent gegen Salatmosaikvirus und Mehltau
'Osaka'	QS	Kopfsalat für Ganzjahresanbau, blattlausfest, resistent gegen Mehltau
'Adrienne'	NI	roter Kopfsalat

'John'	VK	Gewächshaussalat, resistent gegen Mehltau
'Gisela'	NI	Kopfsalat für Ganzjahresanbau, resistent gegen Mehltau, blattlausfest
'Monique'	NI	Kopfsalat für Ganzjahresanbau, resistent gegen Mehltau, blattlausfest

### Eissalat

'Elenas'	NI	blattlaus- und mehltaufest, für Frühjahrs- bis Herbstanbau
'Barcelona'	H, VK, SP	für Ganzjahresanbau, blattlausfest, mehltaresistent
'Bennie'	QS	für Ganzjahresanbau, blattlausfest, mehltaresistent

### Lollo Bionda

'Barman'	H, VK	für Ganzjahresanbau, blattlausfest, mehltaresistent, gekühlt gut haltbar
'Onyx'	GP, H, NI	Freiland, Gewächshaus, sehr schossfest, blattlausfest, mehltaresistent

### Lollo Rossa

'Senorita'	NI	für Ganzjahresanbau, blattlausfest, mehltaresistent, bildet keinen Kopf
'Lollo Rossa'	SP	für Ganzjahresanbau, mehltaresistent
'Solmar'	GP, VK, H	für Ganzjahresanbau, sehr schnellwüchsig, offene Kopfbildung

### Multi Leaf-Salate

'Multired 5'	GP, SP	mehltaresistent, rot
'Multigreen 3'	GP	spitze krause Blätter, grün, mehltaresistent, Bataviasalat
'Gaugin'	NI	Salanova-Salat, glattrandige rote Blätter
'Seneca'	NI	Salanova-Salat, glattrandige grüne Blätter
'Explore'	NI	hellgrün, gekraust, gefranst
'Mordore'	MG, VK	dunkelrot, glattrandig
'Descartes'	VK	grün, rundblättrig

### Kraussalat (Eichblatt)

'Smile'	VK, NI	grüner Kraussalat für Ganzjahresanbau, blattlausfest und mehltaresistent
'Navara'	GP, H, NI, SP	rote, glatte Blätter, sehr gute Schossfestigkeit, Ganzjahresanbau, läuse- und mehltaufest

### Asia-Salat; Rucola, Wilde Rauke, Kresse

'Asia Salat'	GP, VK, SP	Mischung aus raschwüchsigem asiatischem Blattgemüse mit mildem, leicht kohlarartigem Aroma und würzigen Blattsenf-Arten
'Rucola'	NI, GP, VK	Wilde Rauke, kräftiger Geschmack, Anbau im Gewächshaus und Freiland möglich, sehr gute Winterhärte
'Runway'	GP, VK	Rauke, feinere Blätter als 'Rucola', milder Geschmack, Anbau im Gewächshaus und Freiland möglich, Winterhärte gut
'Bologna'	GP	besonders wüchsige Wilde Rauke
'Speedy'	SP	Salatrauke, schnellwachsend
'Rocket'	SP	Senfrauke, feingefiederte Blätter
'Cressida'	SP	besonders schnellwüchsige Kresse, glattblättrig

## Mangold

Blatt- oder Schnittmangold wird wie Spinat geerntet und verwertet.

Beim Rippen- oder Stielmangold werden die breiten Stiele und die jungen Blätter getrennt verwendet.

'Bright Lights' F1	GP, VK	bunte Blattstiele, sehr dekorativ
'White Silver' F2	SP	grüne, breite Blattstiele
'Lukullus'	SP, GP, NI, VK, BI	weiße Stiele, sehr zart, Blattmangold, beste Sorte

## Spinat

Wichtigstes Auswahlkriterium sollte die Widerstandsfähigkeit gegen Mehltau sein.

'Dolphin'	SP	sehr winterhart, mehltaufest, tolerant gegen Gurkenmosaikvirus
'Columbia' F1	SP	mehltaufest, sehr ertragreich, dicke Blätter
'Lazio'	GP	mehltauresistent, schnellwüchsig, langsam schossend
'Emilia' F1	SP, GP	für Sommeranbau, mehlttauresistent
'Sardinia'	GP	Baby-Leaf-Spinat, ganzjähriger Anbau, sehr zarter Spinat, besonders für Salat geeignet
'Palco' F1	SP	nicht mehlttauresistent, für Sommeranbau geeignet
'Napoli' F1	GP	mehltauresistent, Frühjahrs- und Herbstanbau
'Sparrow' F1	NI	mehltauresistent, Frühjahrs- und Spätsommeranbau

## Stangensellerie / Staudensellerie

Der Anbau gelingt nur bei sehr guter Wasserversorgung.

'Tall Utah'	BI	grünbleibend, gute Schossfestigkeit
'Darklet'	GP	grünbleibend, gute Schossfestigkeit

## Zichoriensalate (Zuckerhut, Chicoree, Radicchio)

'Indigo' F1	GP, NI, H	Radicchio, für Sommer- und Herbsternste
'Palla Rossa'	SP	Radicchio, für Herbsternste
'Variegata di Castellfranco'	GP, SP	<i>Radicchio für Herbstanbau, gesprenkelte Blätter</i>
'Galileo'	VK	<i>Radicchio für Herbstanbau, gesprenkelte Blätter</i>
'Zoom' F1	VK	Chicoree, zum Treiben ohne Deckerde
'Focus' F1	H	Chicoree, kräftige Sprossen
'Pluto' F1	VK	Zuckerhutsalat, für Sommer- und Herbsternste
'Uranus' F1	NI, H	Zuckerhutsalat für Herbsternste
'Jupiter' F1	GP, VK	Zuckerhutsalat, für Sommer- und Herbsternste

# Kohlgemüse

## Blumenkohl

'Clapton' F1	VK, GP, NI, MG	für Frühjahrs-, Sommer-, Herbstanbau, kohlhernieresistent, verträgt Fröste bis -12 °C
'Iglyoory'	SP	für Frühjahrs- und Sommeranbau
'Optimist' F1	SP	weiß, für Winteranbau
'Vitaverde'	SP, NI	<i>Mini-Blumenkohl, grün-gelb, für Früh- und Spätanbau</i>
'Navona' F1	GP	<i>grünfarbene Blume, Anbau von Frühjahr bis Herbst, Romanesco-Typ</i>
'Veronica' F1	VK	<i>Anbau im Sommer, Romanesco-Typ</i>

## Brokkoli

Die Blütenstände werden im Knospenstadium geerntet. Da sich immer wieder Seitentriebe bilden, ist eine mehrmalige Ernte möglich.

'Agassi' F1	NI	gute Hitzetoleranz
'Milady' F1	GP	für Frühanbau geeignet
'Penta' F1	GP	bildet viele Seitentriebe, "Sprossenkohl", ganzjähriger Anbau
'Belstar' F1	GP	für Sommeranbau geeignet
'Marathon' F1	VK, H	widerstandsfähig gegen Mehltau
'Tambora' F1	SP	geeignet für Frühanbau
'Santee' F1	GP	<i>lila Sprossen, "Sprossenbrokkoli", für Früh- und Spätanbau</i>

## Chinakohl

Die Widerstandsfähigkeit gegen Kohlhernie und Alternaria-Blattfleckenkrankheit ist ein wichtiges Auswahlkriterium.

'Bilko' F1	VK	sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie, lange lagerfähig
'Orient Surprise' F1	GP	Frühanbau, widerstandsfähig gegen Kohlhernie, Pflanzung ab Mai
'Kilakin' F1	GP, VK, MG	widerstandsfähig gegen Kohlhernie, schossfest, Sommer- und Herbstanbau
'Kasumi' F1	SP, H	schossfest, sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie, lagerfähig
'Parkin' F1	NI, MG	sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie, lagerfähig

## Senfkohl – Pac Choi

'Joi Choi' F1	VK	schossfeste Form
'Win Choi' F1	H	dunkelgrüne Blattspreite, schossfeste Form
'Yuushou' F1	H	hellgrüne Blattspreite, schossfeste Form

## Grünkohl (Winter- oder Krauskohl)

'Halbhoher Grüner Krauser'	SP	sehr fein gekrauste Blätter, frosthart
'Redbor' F1	GP, VK	rotviolette Blattfarbe, dekorativ, wird beim Kochen dunkelgrün
'Nero di Toscana'	SP	Toskanischer Palmkohl, palmenartiger Wuchs, blaugraubereifte Blätter

'Kobolt' F1	GP	massig, Früh- und Mähkohl, Ernte ab Frühsommer, benötigt keinen Frost
'Reflex' F1	GP, VK	winterhart, auch für Spätanbau, Pflanzzeit bis Anfang August
'Winnetou' F1	VK	winterharte Sorte, für Spätanbau geeignet

## Kohlrabi

Sorten, mit hoher Schossfestigkeit sind zu bevorzugen.

'Lanro'	SP, BI	weiße, schossfeste Sorte, ganzjähriger Anbau möglich
'Azur Star'	NI, BI, GP	blaue, schossfeste Sorte, ganzjähriger Anbau möglich
'Korist' F1	GP	weiße, schossfeste Sorte, ganzjähriger Anbau möglich
'Kossak' F1	VK, GP	weißer Riesenkohlrabi, ganzjähriger Anbau möglich
'Superschmelz'	GP, BI	weißer Riesenkohlrabi, ganzjähriger Anbau möglich

## Rosenkohl

Es gibt frühreifende Herbstsorten und Wintersorten.

'Hilds Ideal'	SP, GP	gute Winterfestigkeit
'Igor' F1	SP, NI	gute Winterfestigkeit, Anbau für Herbst
'Diablo' F1	VK	Anbau im Sommer und Herbst, nicht winterhart
'Cronus' F1	VK, MG	sehr widerstandsfähig gegen Kohlhernie
'Cavalier' F1	GP	gute Winterfestigkeit, hohe Erträge

## Rotkohl

'Rookie' F1	VK	ertragreich, gut lagerfähig
'Integro' F1	GP	frühe Sorte für Anbau unter Vlies und im Frühsommer
'Cabeza Negra 2'	SP, VK	frühe Sorte
'Kalibos'	GP, VK	Spitzkohl, Sommer- und Herbstanbau
'Reguma'	NI	Herbstanbau, lagerfähig
'Rona' F1	VK	Herbstanbau, lagerfähig
'Roxy' F1	VK	robust, für Herbsterte

## Weißkohl

'Kilaton' F1	VK	resistent gegen Kohlhernie, mittelspät bis spät, besonders für Sauerkraut geeignet
'Kilazol'	MG	
'Ippon' F1	GP	zarter Kohl, gut geeignet für Rohkost
'Jaroma Ajaro'	GP	flacher runder Kopf, mild im Geschmack, für Rohkost gut geeignet
'Premiere'	SP	früher bis mittelfrüher Kohl
'Kilaxy' F1	GP, NI	Herbstkohl, lagerfähig, kohlhernieresistent
'Toughma'	SP	Mini-Weißkohl, kohlhernieresitent, Lagerkohl
'Filderkraut'	SP	Spitzkohl, ganzjähriger Anbau, besonders für Sauerkraut geeignet
'Cap Horn' F1	GP	Spitzkohl, Frühkohl, gut geeignet für Rohkost
'Ancoma' F1	VK	robust, auch für Lagerung

## Wirsing

'Darsa' F1	GP	Butterkohlwirsing, sehr zart, Frühwirsing
'Capriccio' F1	GP	Sommer- und Herbstanbau, Ernte ab Sommer
'Vertus 2'	SP, VK	Herbstwirsing
'Wirosa' F1	NI, VK	Herbstwirsing, frosthart und lagerfähig
'Goldvital'	VK	Butterkohlwirsing, sehr zart, früh

# Fruchtgemüse

## Auberginen

Aufgrund der großen Wärmebedürftigkeit sollte der Anbau im Gewächshaus oder nur an sehr geschützten Stellen im Freiland oder in Kübeln erfolgen.

'Ophelia' F1	GP, H	rund-ovale Frucht, kleinfruchtig, dunkel, geeignet für Kübel
'Orlando' F1	H, SP, NI	ovale-längliche Früchte, kleinfruchtig, geeignet für Kübel
'Adria' F1	SP	längliche Frucht, dunkel
'Galine' F1	GP	ovale Frucht, dunkel

## Gurken

Sie sollten bitterfrei, widerstandsfähig gegen Echten und Falschen Mehltau, gegen Gurkenkrätze und verschiedene Viren sein. Es gibt Salat-, Schäl- und Einlegegurken. Neue Sorten sind parthenokarp (rein weiblich blühend), d.h. für die Fruchtentwicklung ist keine Bestäubung nötig. Sie setzen besonders reich Früchte an, die samenlos bleiben. Auf Feigenblattkürbis veredelte Gurken sind nur gegen bestimmte Welkekrankheiten widerstandsfähig.

### Einlegegurke

'Stimora' F1	GP	parthenokarp, bitterfrei, resistent gegen Gurkenkrätze und Gurkenmosaikvirus
'Naf' F1	GP	parthenokarp, bitterfrei, widerstandsfähig gegenüber Echten Mehltau
'Clementine' F1	GP	resistent gegen Gurkenkrätze und Gurkenmosaik, widerstandsfähig gegenüber Echten Mehltau, kurzes Erntefenster, viele Gurken auf einmal
'Charlotte' F1	SP, VK	sehr viele Früchte
'Diamant' F1	GP, VK	parthenokarp, resistent gegen Gurkenkrätze
'Excelsior' F1	SP, VK	resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten und Falschen Mehltau
'Libelle' F1	SP	resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten und Falschen Mehltau
'Schubert' F1	NI	tolerant gegen Falschen Mehltau, resistent gegen Echten Mehltau

### Schlangengurke

'Dominica' F1	VK	parthenokarp, für Gewächshaus, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau
'Euphya' F1	GP	parthenokarp, für Gewächshaus, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau
'Sudica' F1	GP	parthenokarp, für Gewächshaus, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau
'Loustik' F1	GP	parthenokarp, für Gewächshaus, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau
'Solverde' F1	GP	resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten und Falschen Mehltau, für Gewächshaus und Freiland, kleine Schlangengurke
'Heike' F1	GP	Biosaatgut, für Gewächshaus und Freiland, dunkelgrün
'Bella' F1	SP	für Gewächshaus und Freiland
'Midios' F1	VK	Midi-Schlangengurke, resistent gegen Mehltau
'Lothar' F1	SP	glatte lange Früchte
'Saladin' F1	SP, VK	glatte lange Früchte, auch für späteren Anbau geeignet
'Persika'	BI	sehr robuste Sorte

## Mini- und Slicergurke

'Printo' F1	VK	parthenokarpe Minigurke für Gewächshaus und Freiland, resistent gegen Gurkenkrätze und Gurkenmosaikvirus, tolerant gegen Echten Mehltau
'Khassib' F1	NI	parthenokarpe Minigurke für Gewächshaus und Freiland, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau
'Rawa' F1	GP	parthenokarpe Minigurke für Gewächshaus und Freiland, resistent gegen Gurkenkrätze, tolerant gegen Echten Mehltau
'Itzniek' F1	GP, NI, H, SP	ideal für Balkon und Kübel
'Ministar' F1	VK	ideal für Balkon und Kübel, auch für Ampel
'Silor' F1	SP	kurze Früchte
'Kousa' F1	SP	kurze Früchte
'Futura' F1	SP	resistent

## Paprika süß

Im Freien bringen nur sehr frühreifende Sorten an einem geschützten Standort den gewünschten Erfolg. Keilförmige und tomatenfrüchtige Sonderformen eignen sich besser als die blockigen Typen.

Alle aufgeführten Paprikasorten sind gegen den Tabakmosaikvirus resistent.

'Gourmet'	SP	blockige, orange abreifende Frucht
'Narobi'	VK	blockige, orange abreifende Frucht, resistent gegen Paprikamosaikvirus
'Goldflame' F1	SP, VK	blockige, orange abreifende Frucht
'Bendigo' F1	SP	blockige, rot abreifende Frucht
'Bontempi' F1	VK	blockige, rot abreifende Frucht, kältetolerant
'Pritavit' F1	GP, VK	blockig/platt, rot abreifende Frucht
'Atris'	GP	länglich-spitz, rot abreifende Frucht
'California Wonder'	SP	rot abreifende Frucht
'Agió' F1	GP, NI	länglich-spitz, orange-rot abreifende Frucht, typischer Paprikageschmack
'Kostas' F1	SP	länglich-spitz, weiß-grünlich abreifende Frucht
'Ice Age' F1	GP, NI, SP	blockig, weiß abreifende Frucht, auch für Kübel geeignet
'Palladio' F1	GP	orange-gelb abreifende Frucht, Spitzpaprika
'Gourmet'	SP	orange abreifende Frucht
'Tommy' F1	VK	rot abreifender Tomatenpaprika, milder Geschmack, für Kübel geeignet
'Monte' F1	SP	blockige, weiß/rot abreifende Frucht, resistent gegen Paprikamosaikvirus
'Pinokkio' F1	SP, VK, GP	längliche, rot abreifende Frucht, resistent gegen Paprikamosaikvirus
'Toscana' F1	SP, VK	längliche, gelb-rot abreifende Frucht, zuckersüß
'Multi' F1	VK	blockige, gelb abreifende Frucht
'Nazar' F1	VK	blockige, rot abreifende Frucht, sehr kompakt, geeignet für Balkon
'Luigi' F1	VK, GP	längliche, rot abreifende Frucht, geeignet für Balkon
'Red Tinkerbell' F1	GP, VK	rot abreifende Frucht, geeignet für Balkon
'Sweet-Bite Ophelia'	GP	kleiner, sehr süß schmeckender Paprika, Normalwuchs
'Campari' F1	MG	
'Daisy' F1	VK, NI	orangerot, kornarm
'Kobold' F1	NI	rot, mini-blockig, für Balkon

## Peperoni scharf

'Shakira' F1	NI	rot, länglich, scharf (auch Topfkultur)
'Apache' F1	GP	rot abreifend, klein, länglich, scharfer Topfpaprika
'Diavolo' F1	GP	rot abreifend, klein, länglich
'Jalastar' F1	GP	rot abreifend, klein, länglich
'Sumher' F1	GP	rot abreifend, klein, länglich, kräftiger Geschmack
'Starflamme'	VK	gelb abreifend, klein, länglich, als Kübelpflanze geeignet
'Kekova' F1	VK	rot abreifend, türkische Spezialität
'De Cayenne'	SP	rot abreifend, länglich
'Jalahot' F1	SP	rot abreifend, länglich, spitz
'Lombardo'	SP	rot abreifend
'Lipari' F1	SP	rot abreifend
'Hot fire'	SP	orange abreifend, klein, kompakt
'Fireflame' F1	VK	längliche, rot abreifende Frucht, resistent gegen Tomatenmosaikvirus, für Kübel geeignet
'Peppino' F1	NI	Samen scharf, mildes Fruchtfleisch, rundlich blockig

## Speisekürbisse

Winterkürbisse reifen bis zum Herbst aus und sind dann lagerfähig. Bei der Verarbeitung wird die Schale (außer beim Hokkaido) nicht verwendet. Auch viele Zierkürbisse, z.B. der "Türkenturban", sind essbar, wenn sie nicht bitter schmecken. Hier eine kleine Auswahl an Speisekürbissen:

'Tom Fox'	SP	orange, runde Frucht
'Comet'	VK	orange/grün, runde Frucht, Ölkürbis
'Uchiki Kuri'	GP, VK, NI	rote, runde Frucht, Hokkaido-Kürbis
'Blue Kuri'	GP	dunkelgrüne/orange Frucht, Hokkaido-Kürbis
'Delicia' F1	GP	dunkelgrüne/organe Frucht, Hokkaido-Kürbis
'Early Butternut' F1	GP, VK, SP, NI	cremefarbene, birnenförmige Frucht
'Hunter' F1	GP	cremefarbene, birnenförmige Frucht, Butternusskürbis
'Muscat de Provence'	SP, NI, VK	grüngelbe, flachrunde Frucht, besonders wärmebedürftig
'Orange Smoothie' F1	GP	gelber, kleiner Halloweenkürbis
'Sweet Lightning' F1	NI, VK	gelb-weiß gestreift, kleiner Kürbis, "Mikrowellenkürbis"

## Tomaten

Bei den Tomaten lassen sich die Sorten unterscheiden nach:

### Fruchttyp:

- zweikammerig (normale runde Tomate); 3- bis 5-kammerig (besonders schnittfest); vielkammerig (Fleischtomate)
- rund, eiförmig, birnenförmig

### Fruchtgröße:

johannisbeergrößer, Kirsch- oder Cherrytomate, Cocktailtomate, normalgroß, Fleischtomate

### Farbe:

rot, gelb, orange, grün, gestreift usw.

### Wuchstyp:

Stabtomaten mit unbegrenztem Wachstum (immer zwei Blätter und eine Blüte am Haupttrieb), Buschtomaten mit begrenztem Wachstum (jeder Trieb endet mit einer Blüte, daher nicht ausgeizen); dazu gehören Balkontomaten mit geringem Wachstum.

**Longlife-Typen** mit lange haltbaren Früchten, besitzen deshalb auch eine härtere Schale. Sie sind nicht gentechnisch verändert, sondern über normale Züchtung entstanden.

Es werden auch **veredelte Tomaten** angeboten. Der Ertrag durch Veredlung ist erhöht. Der Anbau veredelter Sorten lohnt sich jedoch nur in einem Kleingewächshaus.

Bei den Tomatensorten sollte eine Resistenz gegen Wurzelkrankheiten vorhanden sein!

Als Schutz vor der gefürchteten Kraut- und Braunfäule (*Phytophthora infestans*) ist es empfehlenswert, ein Dach über die Tomaten zu bauen, damit die Laubblätter trocken bleiben. Die aufgeführten Sorten sind zumeist resistent gegen Tomatenmosaikvirus, Samtfleckenkrankheit, Verticillium und Fusarium.

### Cocktail- und Cherrytomate

'Bombonera' F1	GP	Dunkelbraun
'Dolce Vita' F1	VK	Cherrytomate, früh, weniger anfällig gegen Nematoden
'Philovita' F1	VK	rote Kirschtomate, frühreifend, tolerant gegenüber der Kraut- und Braunfäule
'Picolino' F1	VK, NI	rote Cocktailtomate, früh
'Orama' F1	SP	orange Cocktailtomate, mittelfrüh reifend
'Ravello' F1	SP, H	rote, mittelfrühe Tomate
'Zebrino' F1	VK	dunkel-gestreifte Tomate
'Santorange' F1	VK	orange Cherrytomate, Pflaumenform
'Cupido' F1	VK	Dattelfruchtig
'Nugget' F1	NI	dattelfruchtig, gelb-orange
'Caprese' F1	VK	dattelfruchtig, rot
'Gardenberry' F1	VK, NI, SP	herzförmig, rot

### Normalgroße Tomate

'Phantasia' F1	VK	rote Frucht, weniger anfällig gegen Nematoden und Echten Mehltau, tolerant gegenüber Kraut- und Braunfäule
'Philona' F1	VK	rote Früchte, resistent gegen Kraut- und Braunfäule, Bronzeflecken und Echten Mehltau
'Vanessa' F1	H, GP	rote Longlife-Tomate, mittelfrüh reifend, nicht gegen Samtfleckenkrankheit resistent
'Maranello' F1	GP, VK	rote Frucht, frühreifend, weniger anfällig gegen Nematoden und Echten Mehltau, guter Geschmack
'Vitella' F1	GP, VK	rote Frucht, mittelfrüh reifend, weniger anfällig gegen Nematoden, nicht gegen Samtfleckenkrankheit resistent
'Sparta' F1	GP	rote Frucht, mittelfrüh reifend
'Sportivo' F1	VK, GP, NI	rote Frucht, frühreifende Sorte, guter Geschmack
'Flavance' F1	VK	dunkelrot, reich an sekundären Pflanzenstoffen
'Bolzano' F1	VK	gelb-orange Traubentomate, mittelfrüh reifend, hoher Ertrag
'Green Zebra'	SP	grün-orange-gestreifte Frucht, etwas weniger Ertrag
'Tigerella'	SP	rot-grün-gestreifte Früchte
'Sacher'	VK	braun-rote Frucht

### Fleischtomate (längere Reifezeit)

'Myrto' F1	VK, GP	mittelfrüh reifend, weniger anfällig gegen Nematoden, nicht gegen Samtfleckenkrankheit resistent, Rarität
'Country Taste F1'	NI	mittelfrüh, weniger anfällig gegen Nematoden
'Matias' F1	VK	früh, ertragreich, weniger anfällig gegen Nematoden
'Pyros'	VK	robust, geschmackvoll

### San-Marzano-Tomate

'Corianne' F1	VK	längliche Frucht, für Soßen und Pizza hervorragend geeignet
'Agro' F1	SP, NI	längliche Frucht, hervorragend für Soßen und Pizza
'Conqueror' F1	VK	rote, längliche Frucht
'Caprese' F1	VK	rot, Mini-San-Marzano-Tomate, auch für Kübel geeignet

## Balkontomate

'Siderno' F1	NI, H, GP	rote Früchte, Buschtomate, ca. 1 m, kurzstieliges Laub
'Micro Cherry'	GP	rote Früchte, Buschtomate, überhängender Wuchs
'Tumbling Tom Red'	GP	rote Früchte, Buschtomate, überhängender Wuchs
'Minibel'	GP	rote Früchte, Buschtomate
'Vilma'	VK	rote Früchte, Buschtomate
'Pendulina Red'	SP	rote Früchte, Buschtomate
'Totem' F1	SP	rote Früchte
'Shady Lady' F1	SP	rote Früchte, Buschtomate, hohe Standardresistenz
'Pepolino' F1	GP	rote, längliche Früchte
'Brillantino' F1	VK	rote Buschtomate, ca. 80 cm hoch
'Rubin Pearl' F1	SP	rote Cocktailltomate, frühreifend, für Kübel geeignet

## Zucchini

'Black Forest' F1	VK, GP, NI, H, MG, SP	dunkelgrüne Frucht, kletternder Wuchs, ideal für Rankgitter
'Black Jack' F1	SP	dunkelgrüne Frucht
'Mirza' F1	GP	grüne Früchte, tolerant gegen Echten Mehltau, resistent gegen Zucchiniigelbmosaikvirus
'Diamant' F1	H, VK, SP	grüne Früchte, Standardsorte
'Eight Ball' F1	SP, NI	grüne, leicht gesprenkelte Früchte, rund
'Ambassador' F1	NI, H	grüne Früchte, wächst kräftig
'Mastil' F1	GP, VK, MG	grüne Früchte, tolerant gegen Echten Mehltau, resistent gegen Zucchiniigelbmosaikvirus
'Defender' F1	GP, VK	grüne Früchte
'Partenon' F1	GP, VK	grün-gesprenkelte Früchte
'Striato d Italia'	VK	grün-gesprenkelte Früchte
'Radiant' F1	GP	grüne Früchte
'Gold Rush' F1	VK, SP	gelbe Früchte, rankenlose Buschform, grüner Stielansatz
'Orelia' F1	GP	gelbe Früchte, länglich
'Sunburst' F1	GP, VK	gelbe Früchte, klein, Patisson
'One Ball' F1	SP, H	gelbe Früchte, klein, kugelig
'Satelite' F1	VK	grüne Früchte, rund
'Floridor' F1	VK	gelbe Früchte, rund
'Summerball' F1	GP	gelbe Früchte, rund
'Soleil' F1	VK	gelbe Früchte, lang, gelber Stielansatz
'Sebring' F1	NI	gelb, gelbgrüner Stielansatz

## Zuckermais

Anbauwürdig sind vor allem extra-süße Sorten. In Nachbarschaft mit Feldmais schmecken die Kolben aufgrund von Fremdbestäubung fade.

'Vanilla Sweet' F1	GP, H	frühe Sorte
'Tasty Sweet' F1	SP, H, NI	mittelfrühe Sorte mit süßem Geschmack
'Golda' F1	VK	sehr süße Sorten

## Zuckermelone und selten angebautes Fruchtgemüse

Sicherer Ertrag im Gewächshaus bzw. in sonnigen, warmen Lagen (mind. Weinbauklima)

'Jenny' F1	GP, H	grüne Frucht, rotes Fruchtfleisch, Wassermelone
'Red Star' F1	NI, VK, H	grüne Frucht, rotes Fruchtfleisch, Wassermelone
'Sugar Baby'	SP	grüne Frucht, rotes Fruchtfleisch, Wassermelone
'Marlene' F1	VK	runde, grüne Zuckermelone, gelbes Fruchtfleisch, rankender Wuchs, mehltolerant
'Masada' F1	SP	runde, cremefarbene Zuckermelone, rankender Wuchs, Fusarium-resistent
'Cezanne' F1	GP	runde, cremefarben-gestreifte Charentais-Melone
'Doral' F1	GP	ovale, gelbe Zuckermelone
'Agora' F1	SP	orange Zuckermelone
Andenbeere	GP, VK	gelbe, süße, runde Früchte, die von einer Hülle umgeben sind, kirschgroße Früchte, starkwachsende Pflanze, dekorativ
Tomatillo	GP	grüne oder violette Früchte, runde Fruchtform, schmeckt roh fade, ideal für mexikanische Soße
Pepino	GP, VK	cremeorange, ovale Frucht, Birnenmelonen, als Ampelpflanze verwendbar, wenig Ertrag
Kiwano	GP	Horngurke, stark wuchernd, für Gewächshaus und geschützten Platz im Freien
'Orange Beauty' F1	VK	Charentais-Melone, innen orange, für Balkon
'Gandalf' F1	NI	Charentais-Melone, innen orange

## Wurzelgemüse

### Gelbe Rüben, Möhren

'Almaro' F1	VK	sehr frühe Reife und sehr schnelle Entwicklung, tieforange Färbung
'Zian' F1	NI	sehr frühe Reife und sehr schnelle Entwicklung, guter Geschmack
'Chantenay'	GP	mittelfrühe Sorte, kurze Möhre, guter Geschmack
'Riga' F1	NI	mittelfrühe Reife, schnelle Entwicklung, Alternaria-resistent
'Laguna' F1	SP, NI, GP	mittelfrühe Reife
'Rotin'	SP, VK, GP	mittelfrühe Reife, schnelle Entwicklung, hoher Karotin- und Zuckergehalt, lagerfähig
'Nutri-Red' F1	GP, VK	mittelspäte Reife, hoher Lycopin-Gehalt, Ertrag mäßig
'Bolero' F1	GP	mittelspäte Ernte, ideal für Frischverzehr
'Rothild'	GP	mittelspäte Reife, Biosaatgut, ideal für Babynahrung
'Cubic'	GP, SP	späte Reife, intensive rote Färbung
'Neptun' F1	GP	mittelspäte bis späte Reife, lagerfähig
'Rote Riesen 2'	SP, GP, VK	mittelspäte Reife
'Purple Haze' F1	SP, GP, VK	<i>mittelspäte Reife, violett, Herz orange</i>
'Zino'	SP	späte Reife, hoher Karotingehalt, lagerfähig
'Berlanda' F1	GP	späte Reife, lagerfähig
'Krakow' F1	NI	geschmacklich sehr gut
'Oxhella'	BI	kurze (12 - 15 cm), konische Form (Chantenay), Geschmack und Farbe kräftig
'Caracas'	GP	kurze Chantenay-Form, süß, für Balkonkästen

## Pastinaken

'Halblange weiße'	VK, SP	lange, glatte Rüben, gut lagerfähig
'Gladiator' F1	SP	späte Reife, gut lagerfähig
'Aromata'	BI	Biosaatgut, besonders aromatisch, für Rohkost geeignet
'Javelin' F1	GP	lang, glatte Wurzeln

## Wurzelpetersilie

'Halblange'	VK, BI, SP, GP	glatte Wurzeln
'Konica'	VK	sehr glatte Wurzeln

## Knollensellerie

'Goliath'	VK	gesundes Laub, festfleischig
'Prinz'	GP, H, VK	Frühanbau, schossfest, Biosaatgut
'Berger's weiße Kugel'	H, BI	widerstandsfähig gegen Blattflecken, schossfest
'Mars'	SP	tolerant gegen Blattflecken, große Knolle, lagerfähig
'President'	NI	gesundes Laub, groß, festfleischig

## Mairüben

'Snowball'	SP	raschwüchsig, für Frühjahrs- und Herbstanbau geeignet
'Natsu Komachi' F1	GP	runde weiße Knolle, ganzjähriger Anbau möglich
'Navet Plessis' F1	GP	runde weiß-rote Knolle, für Frühjahrs- und Herbstanbau
'Primera' F1	VK	runde weiß-rote Knolle, für Frühjahrs- und Herbstanbau
'Plessis' F1	SP, GP	runde weiß-rote Knolle, nur für Herbstanbau geeignet
'Golden Ball'	GP	runde gelbe Rübe, für Frühjahrs- und Herbstanbau
'White Ball' F1	H	rund, weiß

## Radieschen

Auf Anbaueignung (Frühjahr, Sommer, Herbst) und Widerstandsfähigkeit gegen Pelzigkeit achten.

'Topsi'	NI, SP	sehr frühes, rotes, rundes Radies für die Aussaat im Gewächshaus bzw. Frühbeetkasten
'Cherry Belle'	SP	rotes, rundes Radies, Saatfolie, für Frühjahr und Herbst
'Big Ben'	VK	rundes, rotes Radies für den Sommeranbau, mild
'Rudi'	GP, BI, VK	rundes, rotes Radies für den ganzjährigen Anbau
'Raxe'	GP	rundes, rotes Radies für den ganzjährigen Anbau
'Sora'	SP, VK	rundes, rotes Radies für den ganzjährigen Anbau
'Carnita'	SP	rundes, rotes Radies für den ganzjährigen Anbau
'Corund'	SP	rundes, rotes Radies für den ganzjährigen Anbau
'Riesenbutter' ('Vitessa')	SP, VK	rundes, rotes Radies, für Gewächshaus und Freiland
'Parat'	SP	rundes, rotes Radies, nur für Sommeraussaaten zu verwenden
'Celesta'	GP, NI	rundes, rotes Radies, besonders für den Sommeranbau
'Eiszapfen'	SP, NI, GP, VK	schnellwachsendes, weißes, spitzes Radies für Frühjahrs- und Sommeranbau
'Albena'	VK	rundes, weißes Radies für den ganzjährigen Anbau im Freiland und Gewächshaus
'Viola'	VK, GP	violett
'Zlata'	VK	gelb, abweichender Geschmack

## Rettich

Auswahlkriterien: Widerstandsfähigkeit gegen pelzig werden und Rettichschwärze, Schossfestigkeit. Die Anbaueignung für Frühjahr, Sommer, Herbst sollte beachtet werden.

'Ostergruß rosa 2'	SP, GP, NI, VK	halblanger Frühsommer- und Herbstrettich, für Freiland und Treiberei, spätschossend
'Rex'	VK, NI, GP, SP	schossfest, für Frühjahr bis Herbst, wird kaum pelzig
'Sepp' F1	GP	schossfest, halblanger Sommer- und Herbstrettich
'Roter Neckarruhm'	GP, SP	roter Frührettich für Gewächshaus und Freiland
'Neptun' F1	NI, GP, VK	mittellange weiße Rübe, gute Schossfestigkeit, kaum pelzig, tolerant gegen Rettichschwärze
'Münchner Bier'	VK, NI, GP	ovaler, weißer Herbstrettich, lagerfähig
'Runder (Schwarzer) Winter'	NI, GP, SP	<i>schwarzer Winterrettich, lagerfähig</i>
'Blauer Herbst und Winter'	GP, BI, SP	<i>violettfarbener Winterrettich, lagerfähig</i>

## Rote Rüben

Moderne Sorten bilden große "Knollen" bei mäßig üppigem Laub.

'Rote Kugel'	NI	kugelige Form, dunkelrotes Fleisch
'Rote Kugel 2'	SP, VK	kugelige Form, dunkelrotes Fleisch
'Pablo'	VK	kugelige Form, dunkelrotes Fleisch
'Moulin Rouge'	GP	monogermes (einkeimiges) Saatgut, Rübe muss nicht vereinzelt werden
'Forono'	GP, NI, VK, SP	walzenförmige Rüben
'Monalisa'	SP	u.a. zum Einlegen als Mini-Rote-Rübe, monogermes (einkeimiges) Saatgut
'Tondo di Chioggia'	BI	kugelige Form, rot-weißes Fleisch
'Albina Vereduna'	DF	weißfleischig, runde Form
'Hula Hoop Mischung'	GP	weiße, gelbe, hellrote und rote Bete
'Bolivar'	VK	hochrund, rot
'Rocket'	VK	lange Form, dunkelrotes Fleisch
'Boldor' F1	GP	gelbe Bete

## Schwarzwurzeln

'Hoffmanns schwarzer Pfahl'	SP, BI, VK	glatte, lange Wurzeln, ohne Seitentriebe
'Meres'	GP, VK	lange Wurzeln, tolerant gegen Mehltau
'Haferwurz'	BI	ähnlich wie Schwarzwurzeln

## Hülsenfrüchte

### Bohnen

Bohnen werden unterteilt nach:

**Bohnenart:** Gartenbohne (*Phaseolus vulgaris*, als Busch- oder Stangenbohne), Prunk- oder Feuerbohne (*Phaseolus coccineus*)

**Hülsenfarbe:** grün, gelb, blau. Blaue Bohnen werden beim Kochen dunkelgrün.

**Hülsenform:** flach, flachoval, ovalrund

Beim Kauf von Bohnensamen sollte darauf geachtet werden, dass die Früchte fadenlos sind. Außerdem sollten die Pflanzen robust gegen Bohnenmosaik, Brennflecken- und Fettfleckenkrankheit sein. Die meisten aufgeführten Sorten sind gegen die genannten Krankheiten resistent bzw. widerstandsfähig.

### Buschbohne

'Flevaro'	GP	sehr frühe Filetbohne, grüne runde Hülse
'Negra'	VK	mittelfrühe, grüne Buschbohne, später rötliche Färbung der Hülsen, schwarze Samen
'Scuba'	SP	grüne runde Hülse, frühreifend
'Maxi'	GP, NI, BI, VK, H	grüne, mittelfrühe Buschbohne
'Antea'	GP	hellgrüne flache Hülsen
'Facta'	SP	grüne flache Hülsen
'Sixta'	SP	grüne, mittelfrühe Buschbohne
'Saxa'	SP, GP	grüne runde Hülsen
'Sigma'	SP	hellgrüne Hülsen, resistent gegen Bohnenkrankheiten
'Gusti'	GP	hellgrüne Hülsen, nur ein Satz erforderlich, laufende Ernte
'Primel'	GP	grüne Hülsen, nur ein Satz erforderlich, laufende Ernte
'Filetty'	GP	grüne, mittelfrühe Filetbohne
'Molly'	GP, NI	zarte Prinzessbohne
'Festina'	GP	lange glatte Hülsen
'Odeon'	GP	grüne glatte Hülsen, besonders robust
'Montano'	SP	Buschbohne mit langen, dunkelgrünen Hülsen
'Golddukat'	GP, VK	gelbe runde Hülse, mittelfrüh, lange zart bleibend
'Berggold'	SP	gelbe runde Hülse, mittelfrüh, lange zart bleibend
'Hildora'	SP, GP, NI, H	gelbe runde Hülse, mittelfrüh, lange zart bleibend
'Fructidor'	GP	hellgelbe Hülse, als Gemüse gut geeignet
'Orinoco'	GP	gelbe runde Hülse, mittelfrühe Bohne
'Daisy (Copper Tee-pee)'	SP	sehr frühe, grüne Bohne
'Speedy'	SP, GP, NI, H	sehr frühe, grüne Bohne, rasche Keimung
'Purple King'	SP	blauviolette Buschbohne, Gluckentyp
'Amethyst'	GP	blauviolette Buschbohne, zarte Schale
'Flambo'	GP	bunt marmorierte Hülse, bunt marmorierte Körner, Borlottobohne, italienische Küche
'Purple Teepee'	H, SP	blauviolette Buschbohne, Gluckentyp

### Stangenbohne

'Cobra'	VK, GP	grüne Stangenbohne mit runden, fadenlosen Früchten, schwarze Körner
'Marga'	GP	grüne runde Hülse, tolerant gegen Bohnenrost
'Tamara'	GP	grüne ovale Hülse, tolerant gegen Bohnenrost
'Neckarkönigin'	GP, NI, BI, SP	grüne, sehr dickfleischige Stangenbohne, lange zart bleibend
'Pantheon'	GP	grüne flache Hülsen
'Mathilda'	GP, NI, H	grüne, sehr zartbleibende Stangenbohne, ähnlich der Buschbohne
'Neckargold'	BI, SP, H	gelbe Stangenbohne
'Goldmarie'	GP, VK	gelbe Stangenbohne
'Blauhilde'	SP, GP, NI, BI, H	blaue Stangenbohne
'Berner Landfrauen'	SP, GP	grün-violett gesprenkelte Hülsen, alte Spezialität
'Hilda'	H	grün, breithülsig, ertragreich

## Prunk-, Feuerbohnen

'Preisgewinner'	SP, NI, VK, H	rot blühende Prunkbohne, grüne, flache Hülse
'Lady Di'	GP, VK	rot blühende Feuerbohne, grüne, flache Hülse
'Buttler'	SP, VK	rot blühende Feuerbohne, fast ohne Fäden
'Desiree'	VK	weiß blühend
'Sankt George'	GP	rot-weiß blühende Feuerbohne, fadenfreie Prunkbohne
'Hestia'	VK	<i>buschig wachsende Feuerbohne, für Kübelbepflanzung geeignet</i>

## Erbsen

Bei den Erbsen unterscheidet man nach frühen **Schal- oder Palerbsen** (Saat ab März; Ernte im Juni), die anfangs sehr zart sind. Reife Körner sind als Trockenerbsen haltbar. Ertragreichere **Markerbsen** (Saat ab April; Ernte im Juli) mit zarten Körnern sind besonders zum Frischverzehr geeignet. Bei den **Zuckererbse**n werden die jungen Hülsen zusammen mit den Samenanlagen verwendet.

### Schalerbse

'Kleine Rheinländerin'	SP, VK	niedrig bleibend, frühtragend, Anbau ohne Stütze möglich
'Germana'	VK	niedrig bleibend, mittelfrühtragend, Anbau mit Stütze sinnvoll
'Proval'	GP	frühtragend, Anbau ohne Stütze, 50 cm hoch

### Markerbse

'Vitara'	VK	Sommermarkerbse, robust, tolerant gegen Echten Mehltau, Anbau ohne Stütze möglich
'Lancet'	VK	mittelfrühe Sorte, Anbau ohne Stütze möglich
'Profita'	VK	mittelfrüh, standfest, robust, tolerant gegen Echten Mehltau, Anbau ohne Stütze möglich
'Novelina'	VK	mittelfrüh
'Sublima'	VK	mittelfrüh, standfest
'Progreß Nr. 9'	Garten Dehner	mittelfrüh, großkörnig, ertragreich
'Maxigolt'	GP, NI	Sommersorte, benötigt Kletterhilfe
'Salout'	SP	frühe Sorte, benötigt Kletterhilfe
'Evita'	VK	frühe, robuste Sorte
'Bördi'	SP	mittelfrühe Sorte
'Markana'	SP	mittelspät, weitgehend selbststützend
'Grandera'	VK	mittelspät, großkörnig
'Vada'	NI, H	dunkelgrün, mittelfrüh, ertragreich

### Zuckererbse

'Zuccola'	VK	mittelfrühe Zucker-Markerbse, Knack-Erbsentyp
'Norli'	GP, NI, H	frühreifend, niedrig bleibend, Pflanzhöhe etwa 50 cm
'Hendriks'	GP	frühe Zuckererbse, Pflanzhöhe ca. 70 cm, Kletterhilfe
'Delikata'	VK (auch als Bio-Saatgut)	mittelfrühe Zuckererbse, aber auch zum Auspalen und Einfrieren

## Puffbohnen (Dicke Bohnen/Saubohnen)

Besonders geschmackvoll sind braunkörnige Sorten. Die Körner werden wie Erbsen geerntet, wenn sie gerade ausgewachsen, aber noch weich sind.

'Piccola'	VK	feinkörnig, mittelfrüh, grünes Korn, standfest, resistent gegen Brennflecken
'Hangdown Grünkernig'	SP, VK, GP	mittelfrüh, großes wohlschmeckendes Korn, Frischverbrauch

# Zwiebelgemüse

## Porree/Lauch

Vorteilhaft sind langschäftige Sorten mit steil stehendem Laub.

'Easton' F1	GP	Sommer- und Herbsterte, langschäftig
'Herbstriesen' / 'Hannibal'	GP, VK	Herbsternte, langschäftig
'Elefant' (= D'Elbeuf)	SP, VK	Herbst- und Winterernte, mittellanger Schaft
'Eskimo'	NI	Winterernte, dicker Schaft
'Amundo'	VK	langer, dicker Schaft
'Davinci' F1	GP	Herbst- und Winterernte, lange Schäfte, widerstandsfähig gegenüber Blattflecken
'Fahrenheit' F1	GP	Herbst- und Winterernte, lange, dicke Schäfte
'Alcazar'	NI	langer, weißer Schaft, Herbstlauch, bedingt zum Einschlag geeignet
'Carentan 3'	SP, VK: 'Carentan 2'	Herbst- und Winterernte, mittellanger Schaft
'Blaugrüner Winter'	SP, GP	Winterernte, lange, dicke Schäfte, sehr frostbeständig
'Pandora'	VK	langer, weißer Schaft, Herbst- und Winterernte

## Speisezwiebeln

Auch bei den Zwiebeln gibt es verschiedene Unterscheidungsmerkmale:

**Anbauzeitraum:** Sommer-, Winterzwiebel

**Größe:** Perlzwiebel bis Riesenzwiebel

**Typ:** rund, birnenförmig, flachrund, Lauchzwiebel, Schalotte

**Farbe:** gelb, braun, rot, weiß

**Anbau:** als Säckzwiebel (Vorteil: große Sortenauswahl) oder Steckzwiebel (Vorteil: frühreifend, aber oft Krankheiten schon in Steckzwiebel)

'The Kelsae'	SP, GP	Riesengemüsezwiebel, Voranzucht ist ratsam
'Exhibitor'	VK	Gemüsezwiebel
'Stuttgarter Riesen'	SP, VK	flachrunde, mittelgroße, feste Zwiebel
'Barito' F1	GP	mittelgroße, feste Zwiebel, gute Lagerfähigkeit
'Campillo'	NI	rote Sorte, Säckzwiebel
'Red Kit'	GP	dunkelrote Zwiebel
'Braunschweiger dunkelrote'	VK	rote Zwiebel, geringe Lagerfähigkeit
'Elody'	GP	weiße Winterzwiebel, Bundzwiebel für Sommeraussaat mit Überwinterung
'Winter-Heckzwiebeln'	NI, VK	winterharte Staude, mehrjährig, für Zwiebelröhren im Frühjahr
'Tonda Musona'	VK	weiße Lauchzwiebel
'Baja Verde'	GP	grüne Lauchzwiebel
'Artic'	GP	rote Lauchzwiebel, Sommeraussaaten können überwintern
'Red Toga'	SP	rote Lauchzwiebel
'Bärlauch'	GP, VK	winterharte Staude, Pflanzung vor Steckzwiebeln, sicherer als Aussaat

Die Sortenliste bietet lediglich einen kleinen Einblick in die Sortenvielfalt der Gemüsearten, die sich für den Anbau in Gärten eignen. Auf Geschmacksangaben wurde überwiegend verzichtet, denn Geschmack ist subjektiv.

## Bezugsquellen von Saatgut für Freizeitgärtner

Einige Firmen vertreiben auch über Gartenfachgeschäfte und Garten-Center.

- H Hild Samen GmbH, Postfach 101161, 71672 Marbach am Neckar,  
Tel.: 07144/847311, Fax: 07144/847399, [www.hildsamens.de](http://www.hildsamens.de)
- VK Kiepenkerl-Pflanzenzüchtung, Bruno Nebelung GmbH, Freckenhorster Str. 32,  
48351 Everswinkel, Tel.: 02582/6700, [www.nebelung.de](http://www.nebelung.de)  
Kiepenkerl Kundenservice: Tel.: 02661/9405284, Fax: 02661/9405285
- NI W. Nixdorf, Aschhauser Str. 77, 97922 Lauda, Tel.: 09343/3465, Fax: 09343/65747,  
[www.garten-wn.de](http://www.garten-wn.de)
- GP Gärtner Pötschke, Beuthener Str. 4, 41564 Kaarst, Tel.: 01805/861-100,  
Fax: 01805/861-300, [www.poetschke.de](http://www.poetschke.de)
- SP Sperli, Carl Sperling & Co. GmbH, Postfach 2640, 21316 Lüneburg,  
bzw. Hamburger Str. 35, 21339 Lüneburg, Tel.: 04131/30170, Fax: 04131/301745,  
[www.sperli.de](http://www.sperli.de)
- ES N. L. Chrestensen GmbH, Erfurter Samen- und Pflanzenzucht GmbH,  
Postfach 1000, 99079 Erfurt, Tel.: 0361/51015, Fax: 0361/2245333,  
[www.gartenversandhaus.de](http://www.gartenversandhaus.de)
- QS Vertriebsgesellschaft Quedlinburger Saatgut mbH,  
Dieselstraße 1, 06449 Aschersleben 3, Tel.: 03473/840666, Fax: 03473/840667,  
[www.quedlinburger-saatgut.de](http://www.quedlinburger-saatgut.de)
- DF Dreschflegel, Postfach 1213, 37202 Witzhausen, Tel.: 05542/502744, Fax: 05542/502758,  
[www.dreschflegel-saatgut.de](http://www.dreschflegel-saatgut.de)
- BI Bingenheimer Saatgut AG, Kronstraße 24, 61209 Echzell, Tel.: 06035/18990,  
Fax: 06035/189940, [www.bingenheimersaatgut.de/](http://www.bingenheimersaatgut.de/)
- MG Maier Grünlandsaat, Renften 6, 94371 Rattenberg/Ndb., Tel.: 09963/1731, Fax: 09963/1631,  
[www.maier-gruenlandsaat.de](http://www.maier-gruenlandsaat.de)

## Besonderheiten, Raritäten, alte Gemüsesorten

- Bio-Saatgut Ulla Krautkrämer, Eulengasse 2, 55288 Armsheim, Tel.: 06734/915580,  
Fax: 06734/915588, [www.bio-saatgut.de](http://www.bio-saatgut.de)
- VEN (Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzen) e.V., c/o Ursula Reinhard, Sandbachstr. 5,  
38162 Schandelah, Tel.: 05306/1402, Fax: 05306/932946, [www.nutzpflanzenvielfalt.de/](http://www.nutzpflanzenvielfalt.de/)
- SamenArchiv – Gärtnerei, G. Bohl - S. Kunstmann,  
Waldstr. 40, 90596 Schwanstetten, [www.garten-pur.de](http://www.garten-pur.de)
- Raritätengärtnerei Fam. Tremel, Eckerstr. 32, 93471 Arnbruck, Tel.: 09945/905100,  
Fax: 09945/905101, [www.pflanzen-tremel.de/](http://www.pflanzen-tremel.de/)
- Zier- und Nutzpflanzenspezialitäten Monika Gehlsen, Willi-Dolgner-Str. 17,  
06118 Halle an der Saale, Tel.: 0345/5226423, [www.monika-gehlsen.de/](http://www.monika-gehlsen.de/)
- Arche Noah, Obere Straße 40, A-3553 Schiltern, Tel.: 0043/2734-8626,  
Fax: 0043/2734-8627, [www.arche-noah.at](http://www.arche-noah.at)
- ProSpecieRara, Pfrundweg 14, CH-5000 Aarau, Tel.: 0041/62 832 08 20,  
Fax: 0041/62 832 08 25, [www.prospecierara.ch/](http://www.prospecierara.ch/)

Die Liste mit den Bezugsquellen ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit und kann jederzeit erweitert werden. Neben dem traditionellen Samenhandel bieten auch etliche Internetfirmen die gesuchten Sorten an.